



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку деталей для монтажа уравнительного паропровода ДПВ ТЭЦ-4 в 2014 году.

1. Заказчик:

ООО «Автозаводская ТЭЦ», г.Нижний Новгород

2. Общие положения:

Трубы предназначены для рабочей среды - пар, и работы при высоких температурах.

№ п/п	Наименование	ГОСТ, ТУ	Марка, тип	Ед. изм	Кол-во	Срок поставки
1.	Подвеска пружинная тип 34, в том числе:	ОСТ 34-10-723-93	№2169.00-ТХ л.13	шт	14	Август 2014г.
	Блок пружинный опорный	18 ОСТ 34-10-745-93		шт	8	
	Блок пружинный опорный	17 ОСТ 34-10-745-93		шт	12	
	Блок пружинный опорный	20 ОСТ 34-10-745-93		шт	2	
	Блок пружинный опорный	19 ОСТ 34-10-745-93		шт	6	
	Блок подвески	426У-63 ОСТ 34-10-726-93		шт	14	
	Блок подвески с проушиной	08 ОСТ 34-10-729-93		шт	28	
	Ушко	1-03 ОСТ 34-10-729-93		шт	28	
2.	Подвеска пружинная тип 23, в том числе:	ОСТ 34-10-723-93	№2169.00-ТХ л.10	шт	1	Август 2014г.
	Блок пружинный	16 ОСТ 34-10-743-93		шт	2	
	Ушко	1-02 ОСТ 34-10-723-93		шт	6	
	Проушина	1-02 ОСТ 34-10-733-93		шт	2	
	Блок подвески	159У-11 ОСТ 34-10-727-93		шт	1	
	Тяга	2-31 ОСТ 34-10-729-93		шт	2	
3.	Подвеска пружинная тип 23, в том числе:	ОСТ 34-10-723-93	№2169.00-ТХ л.9	шт	1	Август 2014г.
	Блок пружинный	14 ОСТ 34-10-743-93		шт	2	
	Ушко	1-01 ОСТ 34-10-723-93		шт	6	
	Проушина	1-01 ОСТ 34-10-733-93		шт	2	
	Блок подвески	159У-11 ОСТ 34-10-727-93		шт	1	
	Тяга	2-03 ОСТ 34-10-729-93		шт	2	
4.	Подвеска пружинная тип 22, в том числе:	ОСТ 34-10-723-93	№2169.00-ТХ л.12	шт	1	Август 2014г.
	Блок пружинный	16 ОСТ 34-10-743-93		шт	1	
	Ушко	1-02 ОСТ 34-10-723-93		шт	3	
	Проушина	1-02 ОСТ 34-10-733-93		шт	1	

	Блок хомутовый	159У-11 ОСТ 34-10-725-93		шт	1	
	Тяга	2-35 ОСТ 34-10-729-93		шт	1	
5.	Подвеска пружинная тип 23, в том числе:	ОСТ 34-10-723--93	№2169.00-ТХ л.10	шт	1	Август 2014г.
	Блок пружинный	15 ОСТ 34-10-743-93		шт	2	
	Ушко	1-02 ОСТ 34-10-723-93		шт	6	
	Проушина	1-02 ОСТ 34-10-733-93		шт	2	
	Блок подвески	159У-11 ОСТ 34-10-727-93		шт	1	
	Тяга	2-37 ОСТ 34-10-729-93		шт	2	
6.	Подвеска пружинная тип 23, в том числе:	ОСТ 34-10-723-93	№2169.00-ТХ л.10	шт	1	Август 2014г.
	Блок пружинный	16 ОСТ 34-10-743-93		шт	2	
	Ушко	1-02 ОСТ 34-10-723-93		шт	6	
	Проушина	1-02 ОСТ 34-10-733-93		шт	2	
	Блок подвески	159У-11 ОСТ 34-10-727-93		шт	1	
	Тяга	2-36 ОСТ 34-10-729-93		шт	2	
7.	Подвеска пружинная тип 23, в том числе:	ОСТ 34-10-723-93	№2169.00-ТХ л.10	шт	1	Август 2014г.
	Блок пружинный	16 ОСТ 34-10-743-93		шт	2	
	Ушко	1-02 ОСТ 34-10-723-93		шт	6	
	Проушина	1-02 ОСТ 34-10-733-93		шт	2	
	Блок подвески	159У-11 ОСТ 34-10-725-93		шт	1	
	Тяга	2-38 ОСТ 34-10-729-93		шт	2	
8.	Подвеска пружинная тип 23, в том числе:	ОСТ 34-10-723-93	№2169.00-ТХ л.10	шт	1	Август 2014г.
	Блок пружинный	15 ОСТ 34-10-743-93		шт	2	
	Ушко	1-02 ОСТ 34-10-723-93		шт	6	
	Проушина	1-02 ОСТ 34-10-733-93		шт	2	
	Блок подвески	159У-11 ОСТ 34-10-725-93		шт	1	
	Тяга	2-48 ОСТ 34-10-729-93		шт	2	
9.	Подвеска пружинная тип 22, в том числе:	ОСТ 34-10-723-93	№2169.00-ТХ л.11	шт	1	Август 2014г.
	Блок пружинный	14 ОСТ 34-10-743-93		шт	1	
	Ушко	1-01 ОСТ 34-10-723-93		шт	3	
	Проушина	1-01 ОСТ 34-10-733-93		шт	1	
	Блок хомутовый	159У-11 ОСТ 34-10-727-93		шт	1	
	Тяга	2-04 ОСТ 34-10-729-93		шт	1	
10.	Подвеска пружинная тип 22, в том числе:	ОСТ 34-10-723-93	№2169.00-ТХ л.12	шт	1	Август 2014г.

	Блок пружинный	15 OCT 34-10-743-93		шт	1	
	Ушко	1-02 OCT 34-10-733-93		шт	3	
	Проушина	1-02 OCT 34-10-733-93		шт	1	
	Блок хомутовый	159У-11 OCT 34-10-725-93		шт	1	
	Тяга	2-45 OCT 34-10-729-93		шт	1	
11.	Подвеска пружинная тип 7, в том числе:	OCT 34-10-723-93		шт	2	Август 2014г.
	Блок хомутовый	89У-29 OCT 34-10-725-93		шт	2	
	Ушко	1-01 OCT 34-10-729-93		шт	2	
	Проушина	1-01 OCT 34-10-733-93		шт	2	
12.	Опора скользящая	OCT 34-10-616-93	426У-65	шт.	6	Август 2014г.
13.	Опора неподвижная	OCT 34-10-618-93	426У-37	шт.	4	Август 2014г.
14.	Опора скользящая	OCT 34-10-616-93	89У-05	шт.	68	Август 2014г.
15.	Опора скользящая приварная Дн38 Н=100	№ТС-623.000 серия 5.903-13 вып.8-95		шт.	7	Август 2014г.
16.	Опора	OCT 34.257-75	159-06	шт.	5	Август 2014г.
17.	Опора	OCT 34.257-75	159-05	шт.	1	Август 2014г.
18.	Подвеска жесткая горизонтальных трубопроводов Дн38 L _T =1000	№ТС-676.00.000-02 серия 5.903-13 вып.6-95		шт.	4	Август 2014г.

3. Технические требования:

1. Детали должны быть изготовлены в соответствии требованиями указанных стандартов и по технологическим регламентам, утвержденным в установленном порядке.
2. На поставляемые детали трубопроводов должно быть оформлено:
Паспорта на каждый элемент подвески или опоры, свидетельство об изготовлении, сертификат на соответствие требованиям Технического Регламента, сертификаты на материалы

4. Условия поставки:

1. Упаковка, транспортирование и хранение в соответствии с ТУ 14-3Р-55-2001.
2. Поставка нового (не бывшего в употреблении) товара.
3. Поставка автомобильным транспортом по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88.

5. Гарантийные обязательства:

Поставщик должен гарантировать соответствие технических характеристик изделий требованиям ТУ. В случае выявления дефектов и несоответствия качества Поставщик в течение 20 дней с момента письменного уведомления Заказчиком должен устранить выявленные дефекты своими силами и за свой счёт.

Зам. генерального директора по модернизации и
Новому строительству ООО «Автозаводская ТЭЦ»

С.В. Наумов

Начальник ТЦ

А.С. Вязьмин

Начальник ОКС

Ю.С. Ильичев